新修本草

新脩本草木部中品卷第十三

司空上柱國英國公臣勣等奉勅撰

龍眼　厚朴　猪苓　竹葉　竹笋

枳實　山茱萸　吴茱萸　秦皮　栀子

檳榔　合歡　秦椒　衛矛　紫葳

蕪荑　食茱萸　椋子木　每始王木　折傷木

茗苦搽　桑根白皮　松蘿　白棘　棘刺

安息香　龍腦　菴摩勒　毗梨勒

右木類中品廿八種　十七種神農本經二種名醫別錄九種新附

龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除虫去毒久服強魂魄聰察輕身不通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷　廣州別有龍眼似荔支而小非益智恐彼人別名今者為益智耳食之並利人　謹案益知似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與荳蔲無別唯子小耳龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若

林檎花白芒子如榛柳有
鱗甲大如鳩卵味甘酸

厚朴味苦温無毒主中風傷寒頭痛寒熱
驚氣血痺死肌去三蟲温中益氣消痰下
氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中
嘔逆不止泄利淋露除驚去留熱心煩滿厚
腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名
逐折療鼠瘻明目益氣生交阯宛朐三月

九月十月採皮陰乾 乾畫為之使惡澤瀉寒水石消石今出建平宜都極厚肉紫色者為好殼薄而白者不如用之失上甲錯皮俗方多用道家不須也

豬苓味甘苦平無毒主痎瘧解毒辟蠱注不祥利水道久服輕身能老一名猳豬矢生衡山山谷及濟陰宛朐二月八月採乾 今湘州衡山元有此道不通皆從寧州來舊云是楓樹苓其皮至黑作塊似豬矢故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃秤之比等殊難得耳

竹葉苦竹葉味辛平大寒無毒主欬逆上氣
溢筋惡瘍殺小虫除煩熱風痙喉痺嘔逆
根作湯益氣止渴補虛氣消毒汁主風痓
痺實通神明輕身益氣生益州淡竹葉味
辛平大寒主胸中淡熱欬逆上氣其瀝大寒
療暴中風痺胸中大熱止煩悶其皮筎微寒
療嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋苦竹葉

及瘰癧口瘡明眼痛通利九竅

竹笋味甘無毒主消渴利水道益氣可久食干笋燒服療五痔血竹類甚多此前一条云是篁竹吹用淡苦耳又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹筀竹又有篁竹並以笋為佳於藥无用凡竹瀝唯用淡竹耳竹實出藍田江東乃有花而无實故鳳鳥不至而頃來斑々有實々狀如小麥也

枳實味苦酸寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦癢除寒熱々結止利長肌宍利

五藏益氣輕身除胸脇淡癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣心溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾

今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹枝莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須也　謹案枳實日干乃得陰便濕爛用當去核及中核乃佳今云用枳殼乃尔若稱枳實須合核核用者殊不然也誤矣

一葉黄味酸平山嶽温無毒主心下邪氣寒

熱溫中逐寒濕痺去三虫腸胃風邪寒
熱疝瘕頭腦風ゝ氣去来鼻塞目黄耳聾
面皰溫中下氣出汗强陰益精安藏通九
竅止小便利久服輕身明目強力長年一名
蜀棗一名鷄足一名思益一名䖨實生漢中山谷
及瑯琊究朐東海棗縣九月十月採實陰乾
蓁實爲之使惡桔梗防風防己今出近道諸山中大樹子初熟未乾赤
色如胡蘈子亦可噉既乾後皮甚薄當合核爲用也

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣心痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開湊理去淡冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏根殺三虫根白皮殺蟯虫療喉痺欬逆心洩注食不消女子經產餘血療白癬一名藙生上谷川谷及宛朐九月九日採陰乾

蔾實為之使惡丹參消石白惡畏礜石英此即今食茱萸禮記亦名藙而俗中呼為藙子當是不識藙〻字〻似藙仍似相傳其根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之　謹案尒雅釋木云椒樧醜梂陸氏本草疏云椒樧屬亦有樧名陶誤也

秦皮味苦微寒〻大寒〻無毒主風寒濕痺洗〻寒氣除熱目中青翳白膜男子少精婦人帶下小兒癎身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀　生廬江川谷生宛朐

二月八月採皮陰乾 大戟為之使惡茱萸俗云是樊槻皮而水漬以和墨書青色不脫徹青且亦殊薄恐不必尒俗方以療目道術家亦有用處 謹案此樹似檀葉細皮有白黑而不庶錯取皮水漬便碧色書紙者背青色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有効以葉似檀故名石檀也

枝子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍目熱赤痛胸中心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實曝

乾 解玉支毒處處有亦兩三種小異以七道者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚希玉支即躑躅苗也

檳榔味辛温無毒主消穀逐水除淡澼殺三虫去伏尸療寸白生南海 此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澀核亦大尤大者名豬檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼為檳榔孫亦可食 謹案檳榔生者極大停數日便爛今人北來者皆先灰汁煑熟仍火薰使干始堪停久其中人主腹脹生擣末服利水穀傳瘡生肌肉心痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崐崘

合歡味甘平無毒主安五藏和心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州川谷 嵇公養生論亦

云合歡蠲忿萱草忘憂 詩人又有萱草皆云即是今麻葸不入藥用至於合歡衆俗無識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝 猶如長生之法人罕敦 尚亦為遺弃也洛陽華林苑中猶云合歡如丁林唯不來江尼耳 謹案此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山瀾中有之今東西京第宅山池閒亦有種者名曰合歡或曰合昏 秋實作莢子極薄細

秦椒味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒長髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後除疾腹痛出汗利五藏久服輕身好色能老增年通神生太山川谷

及秦嶺上或瑯琊八月九月採實惡栝樓房葵畏雌黃今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛樹子而樛子是豬椒恐謬　謹案秦椒樹葉及子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒。疰蠱中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾山野處處有其莖三羽狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚希用之削取皮及羽也

紫葳味酸微寒無毒主婦人乳餘疾崩中
癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎 莖葉味苦无
毒主痿蹶益氣一名陵苕一名茇華生西
海川谷生山陽

李云是瞿麥根今方用至少傳物志云郝晦
行華草於太行山此得紫葳華必當奇異今
瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且又標其莖華恐
亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云陵霄藤亦恐非也 謹案此
葳此即陵霄也花及莖葉俱用案尒雅釋草云苕一名陵苕黃華蔈
白華茇郭云一名陵時又名陵霄本草云一名陵苕一名茇華即用花
不用根也山中亦有白花若紫瞿麥花紅无黃白者紫葳瞿麥皆本
經所載若用瞿麥根為紫葳紫葳何得復用莖葉 體性既与瞿麥

可異生處亦不相關郭
云陵霄此為真說

蕪荑味平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫行毒去三虫化食逐寸白散腹中溫溫喘出一名無姑一名蕨蘠生川谷三月採實陰乾

今唯出高麗狀如榆莢氣臭如犯彼人皆以作醬食之性殺虫以置物中亦辟蛀但患其臭耳　謹案尒雅蕪荑一名殺蓋　今云蕨蘠字之誤也今出近州同州者最好

食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少

為勞耳聾水氣閉之乃佳皮薄開口者是雖名為食而不堪啖 新附

椋子木味甘鹹平無毒主折傷破血養血安胎止痛生肉葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋即棶者是也八月九月採木日乾 新附

每始王木味苦平無毒主折跌筋骨主肌破血止痛漬水煑濃汁飲之生資州山谷藤生繞樹木上葉似蘿摩葉二月八月採 新附

折傷木味甘鹹平無毒主傷折骨筋疼痛

散血産後血悶心痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷藤生繞樹上葉似茼草葉而光厚八月九月採莖日乾新附

茗苦梌茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去淡熱渴令人少睡秋採之苦梌主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等案尒雅釋木云檟苦梌春秋採之椿音茗荈出山南金州梁州漢中山谷新附

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸

瘦崩中脉絶補虚益氣去脉中水氣以盍

血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以

縫創採無時出土上者殺人 續斷桂心 麻子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解吴公毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下

赤白汁血癥瘕積聚腹痛陰陽寒

熱无子月水不調其黄熟陳白者

止久洩益氣不飢金色者療澼痺
飲積聚腹痛金創一名桑菌一名木麥
五木耳名檽益氣不飢輕身強志生
犍為六月多雨時採木耳即暴乾東行桑根
乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木檽又呼為
桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木案[案也]老桑樹生燥耳
有黃赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作葅皆无復藥用
謹案柠[楮也]耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者
并堪啖桑味甘寒无毒單食主消渴葉味苦甘寒有小毒
水煎取濃汁除腳氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸

淋取汁為煎与冬灰等同滅誌疵黑子蝕

惡肉煮小豆（大豆）大下汁（水煮）服傅金創止血生肌也

醫心方引云未成如黑子者蝕之 下水腫

醫心方竹門引云未成者蝕之 又疾目門引文同

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗

出風頭女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可為

吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹

上五月採陰乾

東山甚多生雜樹上而以松上者為真 毛詩云蔦與女蘿施于松上蔦是寄生令以桑上者為真不用松者此分有異同耳

白棘味辛寒無毒主心痛癰腫潰膿止痛

決刺結瘀大夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷李云此是棗樹針令人用天門冬代之非真也 謹案白棘莖白如粉堊子葉與赤棘同棘林中時復有之亦為難得

棘刺花味苦無毒平主金創內漏明目冬至後百廿日採之實主明心腹痿方熱利小便生道旁四月採一名菥蓂一名朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痛了

此一條又相違越恐李所言多是然復无導其花冣一久析
别一物不關棗刺也今俗人不皆用門冬苗乃是好作飲益人正自不可
信棘刺耳 棘業棘有白赤二種亦猶諸棗色類非一佉像用
不足怪以江南无棘李云用棗針天门冬苗一名顛棘南人取亻
陶亦不許今用棘刺當取白者為勝花即棘花定无别物然刺有
種有鈎有直補益用直者療腫宜取鈎者又云棗針宜在算
人昧於棗棘所
以困在棘條

安息香 味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼
西戎似松脂黄黑色為塊新者亦柔軔新
龍腦香及膏香 味辛苦微寒一云温平无毒

去心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤
翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者
善久經風日或如雀屎者不佳云合糯米炭相
思子貯之則不耗膏主耳聾 樹似杉言婆律膏是樹根下青脂龍腦
是樹根中乾脂子似豆蔻皮有甲錯香代龍腦味辛尤下惡氣
消食散脹香口又云出婆律國菜以國為名也亦言即杉脂也江南有
杉木經試造或方云无脂猶甘
蕉此聞花而无實耳 新附
菴摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名

餘甘生嶺南交廣愛等州 樹葉細似合歡花黃似李柰青黃色核旨六七稜中人亦入藥新附

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒略同出 樹似胡桃子形亦似胡桃核

西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果 其勒而負短无楞用之亦同沉新附

新修本草木部中品卷第十四

第十三一巻以仁和寺宮寶庫中
所蔵本傳抄



新脩本草

木下

仁和寺本

十四

新修本草木部下品卷第十四

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅修

黄環　石南草　巴豆　蜀椒　莽草

郁核　鼠李　欒華　杉材　楠材

匪實　蔓椒　釣樟　雷丸　溲疏

欅樹皮　白楊樹皮　水楊葉　欒荊　小蘗

莢蒾　釣藤　藥實　皂莢　練實

榆莢　桐葉　梓白皮　蘇方木　接骨木

扶栘　木天蓼　烏臼木　赤檉　訶梨勒

楓柳　賣子木　大空　紫真檀　椿木

橡實　無食子　楊櫨木　槲若

右木類下品合卅五種一十七種神農本經七種名醫別錄十一種新附

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣

在藏中除咳逆寒熱一名陵泉一名大就生

蜀郡山谷二月採根陰乾 或尾為之使惡伏苓以防己亦作車轄理解蜀都賦所云青珠黃環者或云是大戟花定非也俗用甚希市人鮮有識者近來此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦類防己作車輻理解若近之人取葛根誤得食之吐利不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦希唯襄陽有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣[illegible]種之大者莖徑六七寸所謂之狼其子名狼跋子今太常科劒南來者乃鷄屎葛根非也

石南草 味辛平苦有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風

痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五茄為之使今廬江及東間皆有葉狀如枇杷葉方用亦希謹案此草葉似兩草陵冬不彫以葉細者為良關中者好為療風耶丸散之要其江山巴南者長大如枇杷葉无氣味殊不任用今醫家不復用實也

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結堅積聚留飲淡澼大腹水脹蕩練五藏六府開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼蠱毒注耶物殺虫魚女子月

附爛胎金創膿血不利丈夫陰痿蠱毒可練餌之益血脈令人色好變化与鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採實乾之用去心皮芫花爲之使惡蘘草畏大黃黃連梨蘆也巴郡似大豆最能利人新者佳用皆去心皮乃熬又熬令黃黑別擣如脂乃合和丸散可道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重卅斤物性乃有相耐如此何　僅業樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡　月服葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼

戎出眉州嘉州

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痹痛下氣除五藏六府寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食止腸澼下利泄精字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脈堅齒

髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蘆藙生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

杏人為之使畏款冬出蜀郡北部西川惠人家種皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此為一名忍不尒又有秦椒黑色在上品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒令有力勢椒自冷利衰椒菜不得相雜耳蓮葉椒目味苦寒无毒主水腹脹滿小便令椒出金州西域最善

莽草味辛溫有毒主風頭癰腫乳癰

疝瘕除結氣疥瘙虫疽瘡殺虫魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿近目一名芮草一名春草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾上谷遠在幽州今東間諸山處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取食之无妨莽字亦有作菵者字另同音

郁核味酸平无毒主大腹水腫面目四支浮腫利小便水道根主齒斷腫齲

齒堅齒去白虫一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根山野處〻有其子似赤色亦可啖之

鼠李主寒熱瘰癧瘡皮味苦微寒无毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名柙生田野採无時此條又附見今亦名劉品很也謹案此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中虫或生擣薄〻或和脂塗皆效子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日

二能下血及摔肉除痂瘕積冷氣大良皮子俱有小毒

欒華味苦寒无毒主目痛泣出傷眥消目腫生漢中川谷五月採

決明為之使

謹案此樹葉似木堇而薄細花黃似槐少長大殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅鞕堪為數珠者是也五六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色甚鮮好也

杉材山微温療漆

削作柿煑以洗漆〻亦不即差又有鼠查生去地高丈餘許煑以洗漆多是六首保節葉細〻者生石邊亦療漆其鵝子及盤並是舊方

謹案杉木水煑汁浸捋差脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡

氣其鼠查味姑有
别功别出下品

楠材微溫主霍亂吐下不止削作柿煮服之窮无他藥用此

榧實味甘主五痔去三蟲蠱毒鬼注生永昌今出東陽諸郡食其子乃言療寸白不復有餘用不入藥方疑此与前蟲部彼子療說符同謹案此物是蟲部中彼子也尒雅云彼杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其樹如柏作杉理肥細軟堪器用者

蔓椒味苦溫无毒主風寒濕痹癧節疼痛除四支厥氣膝痛一名豕椒一名彘

椒一名狗椒生雲中山川谷及丘冢間株莖根煮釀山野處處有俗呼為樛似椒欓小不香耳一名狶椒可以蒸病出汗

鈎樟根皮主金創止血出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家乃不用而俗人多識此刮根皮屑以療金創斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉㯳草五月五日採乾作屑亦至療金瘡言劉㯳昔採用之耳鈎樟生柳州山谷樹高丈餘葉似橘葉而大長皆有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮白乾之

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作膏

摩小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積聚蠱毒白蟲寸白自出不止久服令陰萎一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷生漢中土中八月採根曝乾

荔實厚朴為之使惡葛根今出建平宜都間累累相連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰萎於事相反 謹案雷丸是竹之苓也无有苗蔓皆零出无相連者今出房州金州

溲疏味辛苦寒微寒无毒主身皮

膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除
胃中熱下氣可作浴湯一名長骨生
掘耳川谷及田野故丘墟地四月採 漏蘆

為之使李云溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時時
有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦末代無乃識者此實
真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大
乖而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同掘耳刺感
作態耳山名而都無掘耳之号也 謹案溲疏形似空疏樹高
丈許皮白其子八月九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並与空
疏不同空疏一名楊
櫨子為莢不似溲疏

欅樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

山中處々有皮似檀槐葉如櫸樹人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱 謹案此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樺而狹長樹大者連抱高數仞皮極麁厚殊不似檀俗人取葉汁以療水腫并下利取嫩葉挼貼火爛瘡有効

也

白楊樹皮味苦无毒主久風脚氣腫四支緩弱不隨毒氣遊易在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蒂小无風自動者斛附

水楊葉嫩枝味苦平无毒主久痢、赤白擣水絞取汁服一升日二大効此陶注柳者是新附

欒荊味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癲狂痓濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載无別名但有欒花功用又別非此花也按其莖葉都似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也新附

小蘗味苦大寒无毒主口瘡甘䘌殺諸虫去

心腹中熱氣一名山石留 其樹枝葉與石留无別但花異子細黑員如牛李子耳生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良陶於蘗木附見二種其一見是陶云皮黃其樹乃皮白今大常所貯乃葉多刺者名曰刻蘗非小蘗

新附

莢蒾味甘苦平无毒主三蟲下氣消穀 葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩〃為朶四〃相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甘美以飼小兒殺蚘不入方用陸機草木疏名繫迷一名羿先草云檟榆也類也所在山谷有之新附

鈎藤微寒主小兒寒熱十二驚癇 出建平亦作弔藤字

惟療小兒不入餘方 謹案出梁州

葉細長莖似有刺欣若釣鈎者

欒實根味辛溫無毒主耶氣諸痺疼

酸續傷絕補骨髓一名連木生蜀郡山谷

採无時 謹案此藥子也當今或用胡名那綻出通州渝州奔 徑用根恐誤載根字子味辛平无毒主破血止利

淋腫除蟲注地毒樹生葉似杏花

紅白色子肉味酸甘用其核人也

皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌耶氣

風頭淚出下水利九竅殺鬼精物療腹脹

滿消穀破欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如睹可着良九月十月採莢乾陰

栢實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參今處處有長尺二者良俗人見其有虫孔而未嘗見虫形皆言不可近令人惡病殊不爾其虫形如草菜上青虫莢微欬便出去所以難見耳但取生者看目知之也僅罴物有之種豬牙可也美最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢亦不去其尺二寸者麻長虛无潤也若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好也

練實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩

徑殺三蟲疥瘙利小便水道根莖寒療洗

虫刺大腹生荊山山谷處處有俗人五月五日皆取花葉佩帶之云辟惡其根亦并蒲席

療甚良煮汁作糜食之去蛇虫也僅素此物有兩種有雄有

雌雄者根赤无子有毒服之多使人吐不能止時有至死雌者根白

有子毒莖

用當取雌者

柳華味苦寒无毒主風水黃疸面熱黑痂

疥惡瘡金創一名柳絮葉主馬疥痂瘡取

煎煮以洗馬疥立愈療心腹內血止痛實

主潰癰逐膿血子汁療渴生瑯琊川澤 柳即今水楊也

花熟隨風起狀如飛雪陳元正方以為譬者當用其未舒時

子亦隨花飛正應水漬取汁耳柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡

謹案柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長

青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹

枝皮空中虫屑枝皮味苦寒無毒主痰熱淋可為吐湯煮洗風

腫痒酒煮含主齒痛空中虫屑可為浴湯主風瘙腫痒隱軫

本功此人間柳樹是陶云水

楊非之本草載花是灸瘡

桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五

痔殺虫賁純氣華傅猪瘡肥大三倍生桐

栢山谷 桐樹有四種青桐莖皮青葉似梧桐而无子梧桐色白葉似青而有子子肥亦可食白桐与崗桐无異唯有花子耳花三月舒黄紫色礼云桐始花者也崗桐无子是作琴瑟者今此云花便應是白桐白桐亦堪作琴瑟一名椅桐人家多植之 謹案古本草桐花飼猪肥大之倍今云傅瘡恐誤矣豈有故破傷猪傅花者

梓白皮味苦寒无毒主熱去三虫目中患葉

葉擣傅猪瘡肥大易養三倍生河内山谷 此即梓樹之皮梓亦有三種當用作梓素不腐着方葉不復用 葉療猪瘡附水爛桐葉及此以肥猪之法未見其事應在商丘子養猪経作耳 謹案此二樹花葉取飼猪並能肥大且易養今見李氏本草及博物志但云飼猪使肥今云傅猪瘡並誤矣別録云以主吐逆

冒及去三丈小兒嬰瘡身頭熱煩飲療
湯浴之并封薄散 滑類葉主爛瘡也

蘇方木 味甘鹹平无毒 主破血産後血脹悶欲死者水煑若酒煑五兩取濃汁服之効 此人用染色者出南
海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而无濇抽條長丈許花黄子生青熟黑 新附

接骨木 味甘苦平无毒 主折傷續筋骨除風痒齲齒可爲浴湯 葉如陸英花亦相似但似樹高一二丈木輕虚无心斫枝插便生人家亦種之一名木蒴藋所在皆有之 新附

枳椇 味甘平无毒 主頭風少腹拘 急陸機云一名

木蜜其木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋中酒則味薄此亦奇物其樹徑尺木如白石葉如桑柘其子似房似珊瑚核在其端人皆食之新附

木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中穰似茄子味辛啖之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有亦出安州申州新附

烏臼木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚生山南平澤樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色新附

赤爪草味苦寒无毒主水利風頭身癢生平陸所在有之實味酸冷无毒汁服主利洗頭及身另瘡癢一名羊梂一名鼠查小樹生高五六尺子似掌爪大如小林檎赤色出山南申州安州隨州新附

訶梨勒味苦溫无毒主冷氣心腹脹滿下宿物生交愛州樹似木梡花白子形似支子青黃色皮肉相着水磨或散水服之新附

風柳皮味辛大熱有毒主風齲齒痛出石州

葉似槐莖赤根與子六月熟採

出邛州細州取其莖汁用之新附

賣子木味甘微溫鹹平无毒主折傷血內結絶補骨髓止痛安胎生山谷中其葉似柿出劍南邛州新附

大空味辛苦平有少毒主三虫殺蟣虱生山谷中根皮末油和塗髮蟣虱皆死根皮赤葉似楮小圓厚作小樹枝條高六七尺出襄州山谷所在亦有秦隴人名為鳩空新附

紫真檀木味鹹微寒主惡毒風毒俗人磨以塗風毒諸腫亦効然

不及青木香又主金創止血亦療淋用之
謹案此物出崑崙緣之國雖不生中華人間遍有

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉汁用之皮主甘䘌 樗木根葉尤良 二樹形相似樗木疎椿木實也 新附

胡椒味辛大温无毒主下氣温中去淡除藏府中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛美而芳香不及蜀椒 新附


橡實味苦微温无毒主下利厚腸胃肥健人其

殼為散及煮汁服亦主利并堪染用一名杼汁
槲櫟皆有以櫟為勝所在山谷中皆有新附
無食子味苦溫无毒主赤白利腸滑生肌肉出
西戎云生沙磧間樹似檉者新附
楊盧木味苦有毒主疸瘻惡瘡水煮葉汁
洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有新附
槲若味甘苦无毒主痔止血〻利止渴取脉

各用之皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗効

新附

新修本草木部下品卷第十四



新修本草

獸禽

梅齋博抄

十五

新修本草獸禽部卷第十五

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅修

龍骨　牛黃　麝香　人乳汁　髮髲

亂髮　頭垢　人屎等　馬乳　牛乳

羊乳　酪蘇　熊脂　白膠　阿膠

醍醐　底野迦　酪

犀角　零羊角　羖羊角等　牛角䚡等　白馬莖等

牡狗陰等 麻茸等 麞骨等 虎骨等 豹肉
狸骨等 兎頭骨等
下六畜 毛蹄甲 鼹鼠 麋脂角 豚卵等
鼷鼠 獺肝 狐陰 猯膏 野猪黄
驢屎等 狀涉
上禽 丹雄鷄等 白鵝 鶩肪 雁肪 鷓鴣
中 雉肉 鷹矢白 雀卵等 鸛骨 雄鵲 鴝鵒

下 鵝矢　孔雀　鸕鷀　鴟頭 ●

右獸禽類五十六種 廿一種神農本經廿六種名醫別錄九種新附

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼注精物老魅欬逆洩利膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四支痿枝汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下得息腸癰內疽陰蝕心汗小便利溺血養精神定魂

魄安五藏白龍骨療夢寤洩精小便洩精
龍齒主療小兒大人驚癇癲疾狂走心下結
氣不能喘息諸痙煞精物療小兒五驚
十二癇身熱不可近人大人骨間寒熱又煞
蠱（得人參牛黃良　畏石膏）角主驚癇瘛身熱如火腹中
堅及熱洩（畏乾漆　蜀椒理石）久服輕身通神明延年生
晉地川谷生太山巖水岸土穴石中死龍

屬様多附

今多出益州梁州閒巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷利云是龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存難產後餘疾正當末服之旋棄

龍骨今並出晉地生硬者不好五色具良其青黃赤黑亦應隨色與府藏相會如五芝五石英五石脂而本經不論莫知所以

牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤生於牛得之即陰乾百日

使時婞無令見日月光人參為之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之耳多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子起二三分好者直五六千至一万也俗人多假作甚相似唯以磨爪甲拭不脫者是真之 新云牛黃今出萊州密州廬州莒州戎州青州濟州牛有黃者必多吼喚喝迫而得謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃糊在肝膽團黃為塊形大小並在肝膽中多生於犍特牛其吳牛未聞有黃

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲諸凶邪鬼氣中惡心

腹暴痛脹急痞滿風毒婦人産難墮胎

去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤厭寐

通神仙生中臺川谷生益州及雍州山中春

取之生者益良

麝形似麞恒食柏葉又噉蛇五月

得香往々有蛇皮骨故麝香療蛇毒

今以蛇蛻皮裹香弥香則是相使也其香正在麝陰莖前皮

內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之今出其

形貞如栗映人云是卵不然也曾多破雜蠻紀矣於益州

益州香形扁仍以皮膜裹之一子真香分糅作三四子刮取其血膜亦

雜以餘物大都亦有精粗破皮毛共在裹中者為勝或

人以為慈者於諸羌夷中得者多真好燒當門沸起良久亦好今

唯得活者自剖取之必當全真耳 生者人云是其精溺凝作殊不尒麝香夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以脚剔出之著矢溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此之香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰

鬼氣

人乳汁補五藏令人肥白悅澤 張倉恒服人乳故年百餘歲肥白如瓠 謹案別錄云人首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神效 和雀屎去目赤努肉

髮髲味苦溫小寒無毒主五癃關格不得小便利水道療小兒癇大人痓仍自還神

括而類束千
男字

化生平澤合鷄子黃煎之消爲水療小兒驚

李云是童 髮 神化之事未見别方今俗中 嫗母爲小兒

熱下 鷄子並用髮雜熬良久得汁与兒服去侠熱瘡百病 而

用髮皆用 其人梳頭乱者耳不知此髮髲審取是何物且髲字書記

所無或作笄音人今呼秋髮爲笄 髮書家亦乱髮爲鞞恐髲即是鞞

音也童男之理未或全明 蘇云此髮根也年久者用之神効即髮字

誤矣既有乱髮及頭垢 則髲髮明矣又頭垢功劣於髮猶去病用陳

久者梳及船茹敗天公蒲席皆此例也 甄立言作髮之亦髮也髲

物之音撥字書無髮 但有髮之髮美鼻作缶惟音有聲 無質則

髲爲

真矣

亂髮 微溫 主欬五淋大小便不通小兒驚

癇止血鼻衂燒之吹內立已此常人頭髮耳術家用已亂髮及凡燒身人飲之

格論髮髲下缺字

相親愛此与髮髲療體相似若然則長此一件糙葉亂髮亦療轉肥又小便不通赤白利哽噎鼻衂癰腫狐尿刺尸注丁腫骨疽雜瘡古方用之陶景但知字書元髮字竟不悟髮誤為髮也

頭垢主淋閉不通術云頭垢浮針以肥故耳今當用傳譯人者其垢可丸亦主噎又療勞復也

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒人

溺療寒熱頭痛溫氣童男者尤良

溺白垽療鼻衂湯火灼瘡東向清前

溺塊中青涅瘡喉痺消癰腫若已有膿即潰

史廣俚人用燋銅為箭鏃射人裁傷皮便死唯飲糞汁即差而射豬狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死飲皆差若人初得頭痛直飲溺數升亦多愈合葱豉作湯彌佳溺坐及青涅為療並如所説又婦人月水亦解毒箭并女勞復浣褌汁亦善狀尚幽鷲有奇術能禁合刀人研不入喉以月水塗刀便死此是汙穢壞神氣也又人合藥所以忌觸之皮與一種物故從屎溺之例又人精和鷹屎滅瘢 蘿業人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須以水和服之其乾者燒之烟絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒多熱水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛尿主卒血攻心被內血瘀服之一服一升百日主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血

現廿日即出也亦主久嗽上氣失聲尿澁白燒研末主緊脣劇尿中竹木主小兒蟲不生正旦刺之即生也

馬乳止渴 今人不甚服當緣難得也 謹案馬乳与驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪弥應酪冷江南无馬故陶不委言之驢乳療嗽熱黃小兒熱驚邪氣服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉當以物類自相制伏不約冷熱也

牛乳微寒補虛羸止渴下氣 㹀牛為佳不用新被飲竟者 謹案水牛乳亦造石蜜須之言作酪濃厚味勝秦牛秦牛乳性平生飲令人利熱飲令口乾微似温

羊乳溫補寒冷虛乏 牛羊乳實以補潤故此人皆多肥健 謹案此人肥健不敢鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達屢有此言

酪蘇 微寒 補五藏 利大腸 主口瘡 蘇出外國亦從益州來本是牛羊乳所為之自有法佛經至稱乳成酪々成蘇々成醍醐々々色黃白作餅甚甘肥亦時至江南 謹案蘇搗酪作之其性猶與酪異今通言恐是陶之未達 然蘇有牛蘇羊蘇牛蘇勝於羊蘇其犛牛復優於家牛

熊脂 味甘 微寒 微溫 無毒 主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲嘔吐 久服強志不飢輕身長年 生雍州山谷 十一月取 此脂即是熊白々是

上膏寒月則有夏月則無其肢中肪及身中膏取可作菜而不
中服今東西諸山林皆有之自是非易得物耳病人不可食
熊肉令終身不除愈也　雉業無臟味苦寒無毒療時氣煩盛變
為黃疸暑月久利甘草心痛注忤腫瘡諸毒而療小兒客忤驚長
今黑悅澤人面酒漆脹卷風痺凡言膏者皆肪消已後之名
背土不得膏左傳美之膏肓者乃是鼻肓文誤有此名陶云
背膏用於
蔦誤也

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸
瘦補中益氣婦人血閉無子心痛安胎止
血下血崩中不止四支酸多汗淋露折跌

傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之

得火良畏大黃今人少復煮作唯合角弓猶言用此膠耳方藥用亦希道家時又須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠法耳又一法即細剉角與一斤乾牛皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也 謹案麋角鹿角膠但煮取濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦難當是未見煮膠謬為此說耳

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫少腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久

主養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠[illegible]
郡煮牛皮作之出東阿 惡大黃 得火良出東[illegible]阿故曰阿膠今都下能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者書畫用厚而清者[illegible]盆覆膠作藥用之用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙耳濁黑者可膠物用不入藥也用一行鹿角即成膠不尒不成耳

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於蘇 生蘇中 此蘇之[illegible]液也好蘇一石有三四升醍醐熟抨煉貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言 新附

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎

云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此亦甚珍貴試用有効新附

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡

案牛羊馬水牛乳並堪作言驢乳尤冷不堪作酪新附

獸中

犀角味苦鹹酸寒微寒無毒主百毒

蠱注邪鬼鄣氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪
不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱
諸毒氣久服輕身駿健生永昌川谷及
益州 松脂爲之使惡雚菌雷丸今出武陵交州寧州諸遠山犀
有三角以額上者爲勝又有通天犀角上有一白縷直上此
至神驗或云是水犀角出水中書所云駭雞犀者以置米邊雞
皆驚所不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上者有[illegible]犀爲
毒藥死於野中有行人見以戴飛翔甚上不敢下從者疑犀爲異
抽取便群鳥競集又云通天犀夜露不濡以此知之凡犀見成物
皆被蒸煮不堪入藥惟生者爲佳雖日屑行亦是已煮多沉用
屑平有光犀具角甚長文理亦似犀 不堪藥用耳 謹案犀

有兩角鼻上者為良通天犀者即水犀云夜露不濡几足亦
就有人以角為毒藥死於野中飛鳥翔而不集謬矣此心為飯贅
耳此人冠毒藥則是貴人當有左右何得野死從令翕就足
為難信光是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然死黃不必犀之

零羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益
氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥
安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒
熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪
驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強

筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷生華陰山採無時 今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角者一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長唯一邊有節節亦疏大不入方用而今雅云名羱羊而羌夷云只此即名零羊甚能陟峻短角者乃是山羊耳亦未詳其正 謹案爾雅釋獸云羱大羊 如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬭至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有蹙文又疏慢者是此也陶不識謂之山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角言今角細如人指長四寸蹙文細者而山南淅間大有梁州龍州直州洋州亦貢之 而俗相承用此不用羚羊角未知孰是也

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣力輕身生河西川谷取無時勿中濕濕有毒 菟絲為之使 羖羊此羊角以青羖為佳餘不入藥

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足

利血脉益經氣以調脉之

青羊膽主清骨明目 雜案羊膽療甘濕時行熱熛瘡和酥服良

羊肺補肺主欬嗽 雜案羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂恚膈氣

羊腎補腎氣益精髓 雜案羊腎合脂為羹療勞痢甚效蒜虀食之一升療癥瘕

羊齒主小兒痒癇寒三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭

聰大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

陳業羊肉熱病後食之發熱殺人也

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

羊屎燔之主小兒洩利腸鳴驚癇 羖羊角方藥不甚用餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其羦䍽羊有及虜中無角羊正可啖食之為藥不及都下若其乳髓則肥好也羊肝不可合豬肉及梅子小豆食之傷人心大病人 陳業羊屎煎湯下灌療大人小兒腹中諸疾甘濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛熏療諸毒中瘡痔瘻等骨蒸彌良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝

七枚神效又療風眩瘦之小兒驚癇骨與療同革血主女人中風
血虛悶産後血運悶欲絶者生飲一升即活
牛角䚡下閉血瘀血女人帶下下血燔之
味苦無毒水牛角療時氣寒熱頭痛
髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無
毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續
絶傷益氣止洩利消渴以酒服之膽可丸
藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益

目精 已朱書牛角䚡髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今按此隨例在此不關件數猶是墨書別品之限耳

心主虛忘 腎主補腎氣益精齒主小兒

牛癇肉味甘平無毒主消渴

上啘洩安中益氣養脾胃自死者不

良屎寒主水腫惡氣白塗門戶著壁

者燔之主鼠瘻惡瘡

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便

此牛亦以犛牛爲好青牛最良水牛乃可死食耳自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也

謹案別錄云牛鼻中木卷療小兒癎草卷燒灰療小兒鼻下瘡耳中垢療蛇傷載毒臍中毛療小兒久不行白牛懸蹄療婦人人崩中漏下赤白矢主霍亂矢中大豆療小兒癎婦人難產特牛莖療婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目療甘濕以釀槐子服之除神腦主消渴風眩齒主小兒驚癎尿主消渴黃疸水腫脚氣小便不通

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癎陰乾百日

眼主驚癇腹滿瘧疾當熬用之

懸蹄主驚癇瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱注不祥止衄血內漏齲齒生雲中平澤白馬蹄療婦人漏下白崩

赤馬蹄療赤崩並溫

齒主小兒馬癇

鬐頭膏主生髮

鬐毛主女子崩中赤白
心主憙忘
肺主寒熱小兒莖痿
肉味辛苦冷主除熱下氣長筋強腰脊壯健
強意利志輕身不飢脯療寒熱痿痺
屎名馬通微溫主婦人崩中止渴利吐下血鼻
衄金創止血

頭骨主喜眠令人不睡

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲東行白馬蹄下土作

方術用知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄皆白俗中時有兩耳小小用不出乎馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食札云馬黑脊而斑臂漏脯亦不復中食骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛並能為害人也

謹案別錄云白馬毛療小兒驚癇白馬眼療小兒魃母帶之屎中粟療金小兒客忤寒熱不能食馬銜主產難小兒毋垂驚癇絆繩主小兒癇並煮汁洗之

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起

令強熱大生子 除女子帶下十二疾一名狗精

六月之上伏取陰乾百日

膽主明目痂瘍惡瘡生平澤心主憂恚

氣除邪

腦主頭風痹痛療下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癎寒熱卒風痱伏日取之

頭骨療金創止血
四脚蹄煑飲之下乳汁
白狗血味鹹無毒主癲疾發作肉味鹹酸溫
主安五藏補絕傷輕身益氣
屎中骨主寒熱小兒驚癇

白狗烏狗入藥用白狗
骨燒屑療諸瘡瘻
及妬乳癰腫黄狗肉大補牝不及牡牡者父也又為呼犬言脚上別
有一懸蹄者是也白犬血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子
等甘病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘不宜食 謹案別
錄狗骨灰療下利生肌傅馬瘡烏狗血主產難横生血上蕩心者

下鎮骨主小兒諸癇陰卯生婦人十二疾為灰服之
毛生產難白猾失主丁瘡水核汁服主諸毒不可入口者

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒
熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞如
洒如瘧羸瘦四支酸疼腰脊痛小便利洩
精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱
疽養骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令
痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥

麻勃為之使 殭業鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用根之火乾大好

角主惡瘡癰腫逐邪留血在陰中味鹹無毒除少腹血痛腰痛折傷惡血益氣七月取 杜仲為之使

髓味甘溫主丈夫女子傷中脉絕筋急欬逆以酒服之腎平主補腎氣肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之 野肉之中唯麞鹿可食生不羶腥又非辰屬八卦无主而兼能溫補於人則生死无尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足啖凡肉脯

炙之不動及見水而動及曝之不燥並殺人又茅屋漏脯即名漏脯藏脯密器中名鬱脯並不可食之 韮菜頭主消渴煮之可作膝眼之後善筋主勞損續絕骨主虛勞可為屑去風虛補骨髓脂主癰腫死肌溫中四支不隨風以通湊理一云不可近陰角主猫鬼中惡腹注痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛心腰痛齒主留血鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰

麞骨 微溫主 虛損 洩精肉溫補 益五藏髓益氣力悅澤人面 俗云白肉正是麞 不從於麇言其白膽易驚怖也又呼為麕 麕肉不可合鵠肉食之成癥痼也

虎骨主除邪惡氣殺鬼注毒止驚悸療 惡瘡鼠瘻

頭骨尤良

膏療狗齧瘡

爪辟惡魅

肉療惡心欲嘔益氣力 俗云熱食虎肉壞人齒信自然 虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼

鼻懸戶上令生男兒骨雜朱書脊療耶驗療齒痛爪多以繫

小兒臂辟惡鬼 謹案別錄云屎療惡瘡其眼精療癲其中

骨灰療大瘡旁療丈夫陰以瘡及

疽瘻鼻主癩疾小兒癎也

豹肉味酸平主安五藏補絕傷輕身利人 豹至希有 用亦鮮唯尾可

貴種棄陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊敬真豹尾有何可貴未識陶據美理也

狸骨味甘溫無毒主風注尸注鬼注毒氣等淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

肉亦療諸注

陰莖療月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

狸類又甚多今此用虎狸无用者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有𤞤音信也黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹

如常法無佳 雜業狸屎灰主寒熱鬼瘧殺兒期度者極驗家狸亦好一名貓

兔頭骨平主頭眩痛癲疾

骨主熱中消渴

腦療凍瘡

肝主目闇

兔味辛平無毒主補中益氣 兔兔乃大寒亦益人任身不可食令子脣缺其肉又不可合白雞兔食之令人面發黃合獺兔食之合人病遁尸 雜業兔皮毛合燒為灰酒服療難產之後衣不

方及鱠血搶心服欲死若拖驗頭皮主鬼注毒氣在皮中如針刺者又主鼠瘻膏主耳聾鳴

獸下

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇痓癲疾狂走駱駝毛尤良六畜謂馬牛羊猪狗鷄也騾驢亦其類駱駝已外國方家並不復用且馬牛羊鷄猪狗毛蹄亦已各出其身之品類中所主療不必皆用此矣 蘸業駱駝毛蹄甲主婦人帶下赤白最善

鼺鼠主墮胎生乳易生山都平谷鼺是鼯鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛行生人取其皮毛以與產婦持之令兒易也又有水馬生海中是魚蝦狀類如馬故亦主易產此鼺鼠別類而同一

條中尚以其是皮毛之
腳也今亦在副品限也

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒
風濕痺四支拘緩不收風頭腫氣通腠理柔
皮膚不可近陰令痿一名官脂畏大黃
角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷
生淮海邊澤中十月取今海陵間最多千百為群多
牝少牡人言一牡輒交十餘牝交
畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋
性乃尔婬快不應萎人陰一方言不可近陰令陰萎此乃有理麋究

不可合蝦及生菜梅李葉實食之皆病人其角剖取敖一香酒服之大益人事出數視傳中　蘿葉麋茸服之功力勝鹿茸角羹為膠亦勝白膠也言遊北畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊北回陵死者

豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼注蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗猪懸蹄主五痔伏腸腸癰內蝕猪四足小寒療傷撻諸敗瘡下乳汁心主驚邪憂恚腎冷利理腎

氣通膀胱膽療傷寒變渴
肚補中益氣止渴利
齒主小兒驚癇五月五日取豬膏主生髮肪
膏主煎諸膏藥解斑苗元青毒猳猪肉
味酸冷療狂病
凡猪宍味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不
可久食病人金創者尤甚

猪屎主寒熱黄疸濕痹猪為用最多唯肉不宜人人有多食皆能暴肥此蓋虛肌故也其脂腿能悅澤皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令中水臘月者歷年不壞頸上膏謂之負革肪入道家用其屎汁極療溫毒食其肉飲酒不可臥秫稻穰中又白猪蹄白雜青者不可食々猪膏又忌烏梅也謹案別録云猪耳中垢療蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主奔豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁療小兒驚癇頭亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃五藏主小兒驚發汁十二月上亥日取肪内新瓦器中埋亥地百日主癰疽名䐗脂方家用之又云一升脂著雞子白十四枚更良

鼴鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之俗中一名隱鼠一名鼢鼠形如鼠大

而無尾黑色長鼻其強恒穿耕地中行討掘即得今諸山林中亦有一將大如水牛形似猪灰色下脚脚似象胸前尾上皆白有力而鈍亦名飃鼠人張網取食之肉亦似牛多以作脯其膏亦去主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輙成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛耳

穀字一作豰此鼠肺燒末酒服又以骨擣碎醋酒將服之並治瘻良驗也

獺肝味甘有毒主鬼注蠱毒臭睬嗽燒服之肉療疫氣溫病及牛馬時行病煑夫灌之亦良

獺有兩種有獱獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此当取常所見者其骨亦療食臭骨鯁有牛馬家可遂取夫錄之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食也

蠷螋別錄云獺四足主手足皮皸裂

狐陰莖味甘有毒主女子絕産陰癢小兒陰癩卵腫五歲及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黃亦善能為魅也唐本狐肉及腸作臛食之主瘡久不差若腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺狐鼻尖似小狗唯尾大全不似狸

貒膏肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲

癩等疾肉生（[illegible]）久水脹不差垂死若作

羹臛食之下水大効肥䏨之渴磨如鷄

卵許空腹服吐諸蠱毒 新附

野猫 黄味辛甘平無毒主金瘡止血生

肉癩瘡水 研如粟様日二服効 新附

驢屎熱之主熨風腫瘻瘡

屎汁主心腹卒痛諸疰忤尿主癥癖胃反

止不心牙齒痛水毒

草驢屎主熔水

父驢尿主濕水一服五合良熔水者盡體成

字濕水者不成字

乳主小兒熱驚急黃等多服使利欬毒

尾下軸垢水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒

餅未發前食一枚至發時發一枚自瘥無

久新發多期者 新附

豺皮性煖主冷痺脚氣熟之以纏病上差

止 新附

禽上

丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中

漏下赤白沃補虛溫中止血不傷之瘡通神

殺毒不祥頭主殺鬼東門上者尤良白雄雞

肉微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞肉溫主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡

心主五邪

血主踒折骨痛及痿痺

肪主耳聾

雞腸平主遺尿小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難
肶胵裏黄皮微寒主洩利小便利遺溺除熱
心煩
矢白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利
小便止遺溺滅瘢
黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎其血無毒
平療中惡腹痛及踒折骨痛乳難翮羽主下

血門

黃雌鷄味酸平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絕傷療虛勞益氣力

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

雞子除熱火瘡療癇痓可作虎魄神物卵白

微寒療目熱赤痛除心下熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸

破大煩熱卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀服之立已雞白蠹肥脂生朝鮮平澤 雞此例又甚多云雞子作琥珀者用欲毈卵黃白混雜黃作之亦極相似唯不拾芥耳又黃白合銀口含須臾色如金雞子不合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合犬肝腎食之小兒食雞肉好生蚘虫又雞不可合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物恐此別一種耳 謹案白雞距及脂療產難灰酒服之腦主小兒雞癇

白鵝膏主耳卒聾以灌之

毛主射工水毒肉平利五藏 東川多溪毒養鵝以辟是也羽亦佳中射工者飲盥又以塗

身鶩未必食射工持以咸相制耳乃言鶩不食生虫今鶩子亦啟
蚯蚓輩也 殭葉鶩毛主小兒驚癇痢者毛灰主噎

鶩肪味甘無毒主風虛寒熱

白鴨屎名鴨通主殺石藥毒解結搏蓄熱肉補
虛乏和藏府利水道 鶩即是鴨鴨有家有野前本經膺
肺一名鶩肺其療小異此說則專是
家鴨耳黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鼈完食之凡鳥自死口不
閉者皆不可食之食之殺人 殭葉別錄云鴨肪主水腫亦解諸毒肉
主小兒驚癇以主水腫通利
小便古方療水用鴨頭丸也

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣

不通利久服長鬚髮眉益氣不飢輕身

耐老一名鶩肪生南海池澤取無時

詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一般又別有野鵞大於

鴈猶似家蒼鵞謂之駕鵞鴈肪白不多食其肉亦應好鶩

作木音云是野鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類耳此說大有

鴨事別注在後夫鴈乃住江湖而夏應產伏皆往北恐鴈門北人

不食此鳥故也中原亦重之耳唯採无時以冬月為好也　謹案

別錄云鴈喉下白毛療小兒癇夫鴈為陽鳥冬則南翔夏則北徂時當

春夏則孳育於北豈為此人不食之乎然鴈與鷰相反鷰

則鴈往鷰往則鴈來也故禮云秋候鴈來春玄鳥至矣

鷓鴣鳥味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒

及溫瘧久欲死不可差者合毛熱酒漬服之生擣取汁服寂良生江南形似母鷄鳴云鉤輈格磔者是也 有鳥相似不為此鳴則非也新附

會 中

雉宍味酸微寒無毒主補中益氣力止泄利除蟻瘻 雉雉非辰屬而正是離禽景午日不可食者明其王於火也 謹案雉味甘主諸瘻瘡也

鷹屎白主傷撻滅瘢 正單用白亦不能滅瘢復應合諸藥僵蠶衣魚之屬以為膏 謹案鷹屎灰之酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知之

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子腦主耳聾

頭血主雀盲

雄雀矢療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良

雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黃昏間目無所見謂之為雀盲其頭血療之雄雀矢兩頭尖是也亦療齲齒雀完不可合李食之亦忌合醬食任身尤禁也　蘿葉別錄云雀矢和男首子乳和薄泥塗目中怒肉赤脉貫上瞳子上者即消神效以蜜和為丸酒飲服主癥瘕久痼冷病或和少干薑服之

鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸注毒五尸心腹疾

鸛亦有兩種似鵠而巢樹者爲白鸛黑色曲頸者爲陽烏鸛今此用白者

雄鵲味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中解者雄也

五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏烏之雌雄難別舊言其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲耳餘鳥未必爾並未試之

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散服飲之

鳥似鵙而有幘者

舍下

鵲矢 味辛平有毒 主蠱毒鬼注逐不祥邪氣 破五癃 利小便 生高山平谷 鸛有兩種有胡有越紫胷輕小者是越鸛不入藥用胸斑黑聲大者是胡鸛俗呼胡鸛為夏候其作窠喜長人言有容一二斛者令家富窠亦〻入藥用與矢同多以作湯浴洗療小兒驚邪也窠戶有北向及尾屈色白者皆是數百歲鸛食之延年 凡鸛肉不可食令人入水為蛟龍所吞 亦不宜然 謹案別錄云胡鸛卵主水淫瘇肉出瘡蟲越鸛屎亦療瘻蟲者皆驗

孔雀矢 微寒 主女子帶下 小便不利 下亦養之亦藏不見用其矢也 謹案孔雀主廣州有劒而元无

鸕鷀屎 一名蜀水花 去面黑䵟黶誌 頭微寒 主哽及噎 燒服之 溪谷間甚多見之 當自取其屎擇用白處 市賣不可信 骨亦主魚哽 此鳥不卵生 口吐其鶵 獨為一異也

鴟頭 味鹹平無毒 主頭風眩顛倒癎疾 即俗人呼為老鴟者 一名鳶 〃作〃緣音 又有鵰鶚並相似而大 雖不限雌雄 恐雄者勝 今合鴟頭酒用之 當微炙不用蠹者

新修本草禽獸部卷第十五 著官位廿三人

顯慶四年正月十七日朝散郎行右監門長史騎都尉臣蘇敬上
登仕郎行禮部主事雲騎尉臣顏仁楚
登仕郎守潞王府行參軍臣吳師哲
太子藥藏局丞飛騎尉臣蔣義方
朝議郎行太常寺太卜令上騎都尉臣賈文通
守太子洗馬弘文館學士臣孔志約
朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李淳風

中散大夫行太常丞上護軍呂才
翁太常寺醫並堂騎付呂蔣光昌
太常寺太醫令臣許弘感
朝請郎行太常寺太醫令呂蔣孝琬
朝請郎守太子藥藏監上騎都尉臣吳嗣宗
朝散大夫行太子藥藏監目蔣孝瑜
給事郎守尚藥局侍御醫雲騎尉臣巢孝儉

尚藥局直長雲騎尉臣許弘真

朝議郎行尚藥局直長飛騎尉臣藺復珪

朝議郎守尚藥局奉御騎都尉臣蔣孝璋

朝散大夫守尚藥局奉御上騎都尉臣輔承

中大夫行尚藥局奉御臣許孝崇

兼侍中議軍臣辛茂將

中書令太子賓客監修國史弘文館學士上柱國高陽郡開國公許敬宗

司空上柱國英國公呂

天平三年歲次辛未七月十七日書生田邊史

萬葉集卷十八天平二十年田邊史福麿歌數首出列

舊唐書呂才傳曰時右監門長史蘇敬上言陶弘景所撰本草事多舛謬詔中書令許敬宗與才及李淳風禮部郎中孔志約并諸名醫增損舊本仍令司空李勣總監定之并圖合成五十四卷大行於代

此十五一葉稱若椽甫也東京白持寄以贈小嶋學古君案

其事詳見于學古君跋中